


2	<p>Nẹp đốt sống cổ trước kèm khóa mũ vít 90 độ cỡ 32.5mm - 47.5mm</p>	<p>Vật liệu: Hợp kim Titanium. Dài từ 32.5 đến 47.5mm (khoảng cách chênh nhau giữa các nẹp là 2.5mm). Trên nẹp có khóa vít. Xoay 90 độ để khóa vít. Có điểm khuyết để xác định điểm giữa của nẹp. Đồng thời có lỗ rộng để quan sát miếng ghép/ xương ghép. Chiều dày nẹp (A-P): 2.5mm. Chiều rộng: chỗ rộng nhất 17.8mm. Bán kính cong dọc 184mm, bán kính cong ngang 25mm. Góc nghiêng của vít đơn hướng: 12 độ. Góc nghiêng của vít đa hướng tối đa: 22 độ. Đồng bộ với vít đơn hướng/ đa hướng tự taro đường kính 4.0mm và 4.5mm</p>	Nhóm 1	Cái	3	
---	---	---	--------	-----	---	--

3	Vít cột sống cổ đơn hướng, đa hướng tự taro, tự khoan, vật liệu hợp kim Titanium	<p>Vật liệu: Hợp kim Titanium. Có hai loại vít đơn hướng và đa hướng, đường kính 4.0 mm, 4.5mm.</p> <p>*Vít đường kính 4.0mm: chiều dài từ 11mm-15mm, bước tăng 1mm, đường kính trong 2.4mm, đường kính ngoài 4.0mm</p> <p>*Vít đường kính 4.5mm: chiều dài từ 11mm-15mm, bước tăng 2mm, đường kính trong 2.9mm, đường kính ngoài 4.5mm.</p> <p>Khi khóa nẹp thì góc nghiêng của vít đơn hướng: 12 độ lên trên/xuống dưới, 6 độ từ trong ra ngoài. Góc nghiêng của vít đa hướng: 22 độ/2 độ lên trên/xuống dưới; 17 độ/4 độ từ trong ra ngoài.</p> <p>- Có thể phân biệt kích thước vít bằng màu sắc. Đồng bộ với nẹp đốt sống cổ trước kèm khóa mũ vít 90 độ</p>	Nhóm 1	Cải	24
Tổng cộng: 3 khoản					


Yêu cầu cung cấp báo giá gửi về Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum - Phòng Vật tư trang thiết bị y tế
Địa chỉ: 224 Bà Triệu, P. Quang Trung, TP Kon Tum.

TRƯỞNG GIÁM ĐỐC



Võ Văn Thiện

PHÒNG VTTTBYT



Cấp Nguyễn Anh Tường

NGƯỜI LẬP BẢNG



Đỗ Thị Xuân

Kon Tum, ngày 28 tháng 3 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà thầu

Đề nghị các nhà thầu có năng lực kinh nghiệm tham gia gói thầu cung cấp báo giá các hàng hóa cụ thể:

Số TT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Nhóm theo TT04	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Nẹp đốt sừng cổ trước kèm khóa mũ vít 90 độ cỡ 19mm - 30mm	Vật liệu: Hợp kim Titanium. Dài từ 19mm đến khoảng 30mm (khoảng cách chênh nhau giữa các nẹp là 2mm hoặc 2,5mm). Trên nẹp có khóa vít. Xoay 90 độ để khóa vít. Có điểm khuyết để xác định điểm giữa của nẹp. Có lỗ rộng để quan sát miếng ghép/ xương ghép. Chiều dày nẹp (A-P): 2.5mm. Chiều rộng: chỗ rộng nhất 17.8mm. Bán kính cong dọc 184mm, bán kính cong ngang 25mm. Khi bắt với vít đơn hướng có góc nghiêng 12 độ và vít đa hướng có góc nghiêng 22 độ. Đồng bộ với vít đơn hướng/ đa hướng tự tạo đường kính 4.0mm và 4.5mm	Nhóm 1	Cái	4	