


Kon Tum, ngày 10 tháng 4 năm 2023

### YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà thầu


Đề nghị các nhà thầu có năng lực kinh nghiệm tham gia gói thầu cung cấp báo giá các hàng hóa cụ thể:

Số TT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Nhóm theo TT04	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	NK-PYLORI TEST	Hộp 20 giếng rời được dùng để phát hiện nhanh H. pylori có trong bệnh phẩm hoặc trên môi trường nuôi cấy Quy cách: 20 test/hộp	5	Test	300	
2	Ziehl Neelsen	Xét nghiệm soi nhuộm Ziehl Neelsen tìm trực khuẩn kháng acid. Bao gồm 03 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Carbon Fuchsin, Alcohol acid và Methylene Blue Quy cách: Bộ/ 3 chai 100ml	5	Bộ	5	
3	Máu cừu 10mL	Tube nhựa có nắp vận chặt, chứa 10ml máu cừu đã làm tan fibrin, dùng pha chế môi trường thạch máu Quy cách: 10ml/Tube	5	Tube	60	
4	Chai cấy máu hiệu khí người lớn	Được dùng ở khoa vi sinh, đặt trong máy cấy máu, để chẩn đoán, phát hiện vi khuẩn hiếu khí trên người lớn 50 chai x 30ml/hộp Quy cách:	1	Chai	50	




5	Môi trường vi sinh - Mueller Hinton II Agar Mã số: 211438	Mueller Hinton II Agar được khuyến nghị thử nghiệm độ nhạy cảm kháng tủa của đĩa kháng khuẩn đối với các vi khuẩn phổ biến, phát triển nhanh bằng phương pháp Bauer-Kirby, theo tiêu chuẩn của Viện Tiêu chuẩn lâm sàng và phòng thí nghiệm, quy cách: 500g/chai	Chai	2	
6	8105-35 T. Solium (Cysticercosis)	Tấm soát định tính kháng thể IgG kháng <i>Taenia solium</i> trong huyết thanh Bảo quản 2-80C Tổng thời gian ủ 20 phút ở nhiệt độ phòng. Độ nhạy: 88 % 2. Độ đặc hiệu: 96 % Certificate số: FM 83092 FDA số: 3689-12-2017 Quy cách: 96 test/hộp	Hộp	2	
7	MEK- 5DH	Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học Trang thái vật li: chất lỏng Màu: đỏ sẫm Độ pH: trung tính Tính tan: tan trong nước Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú Quy cách: 3ml/Lọ	Lọ	1	

8	MEK- SDN	Trạng thái vật li: chất lỏng Màu: đỏ sẫm Độ pH: trung tính Tính tan: tan trong nước Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu của động vật có vú và tiểu cầu của động vật có vú Quy cách: 3ml/Lọ	3	Lọ	1
9	Routine Control N	QC cho xét nghiệm đông máu Quy cách: 1mix10/hộp	3	Lọ	10
10	Clean Solution	- Mục đích sử dụng: Dung dịch rửa để làm sạch kim - Thành phần: Dung dịch axit - Quy cách: Hộp (16 x 15 ml)	3	Hộp	2
<b>Tổng cộng: 10 khoản</b>					



Yêu cầu cung cấp báo giá gửi về Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum - Phòng Vật tư trang thiết bị y tế  
Địa chỉ: 224 Bà Triệu, P. Quang Trung, TP Kon Tum.



PHÒNG VẬT TƯ

NGƯỜI LẬP BẢNG

*(Handwritten signature)*

Cấp Nguyễn Anh Tường

*(Handwritten signature)*

Đỗ Thị Xuân

Yêu Văn Thiện