

### YÊU CẦU BÁO GIÁ

#### Kính gửi: Các nhà thầu

Đề nghị các nhà thầu có năng lực kinh nghiệm tham gia gói thầu cung cấp báo giá các hàng hóa cụ thể:

Số TT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Catgut Chrom 2/0 T	Chỉ tan tự nhiên Catgut chrom số 2/0 kim tam giác DS40mm, chỉ dài 75cm. Kim bằng thép không gỉ tiết trùng có phủ Silicone. Thời gian tan hoàn toàn trong 90 ngày. Tiêu chuẩn ISO, CE. (hoặc tương đương), quy cách: 12 tệp/hộp	Tệp	420	
2	Daclon Nylon 10/0	Chỉ không tan đơn sợi Daclon Nylon số 10/0, 2 kim tam giác 3/8C spatula 6.2mm - 150µm, chỉ dài 30cm. Kim sắc nhọn bằng thép không gỉ tiết trùng có phủ silicone. Tiêu chuẩn ISO, CE. (hoặc tương đương), quy cách: 12 tệp/hộp	Tệp	48	
3	Daclon Nylon 2/0	Chỉ phẫu thuật không tan đơn sợi Daclon Nylon số 2/0, kim tam giác DS24mm, chỉ dài 75cm. Kim sắc nhọn bằng thép không gỉ tiết trùng có phủ silicone. Tiêu chuẩn ISO, CE. (hoặc tương đương), quy cách: 12 tệp/hộp	Tệp	240	
4	Daclon Nylon 4/0	Chỉ phẫu thuật không tan đơn sợi Daclon Nylon số 4/0, kim tam giác DS19mm, chỉ dài 75cm. Kim sắc nhọn bằng thép không gỉ tiết trùng có phủ silicone. Tiêu chuẩn ISO, CE. (hoặc tương đương), quy cách: 12 tệp/hộp	Tệp	180	

5	Silk Black 3/0	Chi phẫu thuật không tan Black Silk số 3/0, kim tròn HR26mm, chỉ dài 75cm. Kim sắc nhọn bằng thép không gỉ tiết trùng có phủ silicone. Tiêu chuẩn ISO, CE. (hoặc tương đương), quy cách: 12 tệp/hộp	Tệp	24	
6	Surgicryl 910 2/0	Chi phẫu thuật tự tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 2/0 Kim tròn HR26mm, chỉ dài 75cm. Kim bằng thép không gỉ tiết trùng có phủ Silicone. Bề mặt được tráng bởi 1 lớp tổng hợp của Polyglycolid-co-Lactide và Calcium stearate. Chỉ sẽ mất sức căng khoảng 50% sau 21 ngày cấy ghép và tự tan trong vòng từ 56 đến 70 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. (hoặc tương đương), quy cách: 12 tệp/hộp	Tệp	180	
7	Surgicryl 910 3/0	Chi phẫu thuật tự tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 3/0 Kim tròn HR26mm, chỉ dài 75cm. Kim bằng thép không gỉ tiết trùng có phủ Silicone. Bề mặt được tráng bởi 1 lớp tổng hợp của Polyglycolid-co-Lactide và Calcium stearate. Chỉ sẽ mất sức căng khoảng 50% sau 21 ngày cấy ghép và tự tan trong vòng từ 56 đến 70 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. (hoặc tương đương), quy cách: 12 tệp/hộp	Tệp	120	
8	Surgicryl 910 1 (15401963)	Chi phẫu thuật tự tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 1 khâu gan, DB 63mm, chỉ dài 100cm. Kim đầu tù bằng thép không gỉ tiết trùng có phủ Silicone. Bề mặt được tráng bởi 1 lớp tổng hợp của Polyglycolid-co-Lactide và Calcium stearate. Chỉ sẽ mất sức căng khoảng 50% sau 21 ngày cấy ghép và tự tan trong vòng từ 56 đến 70 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. (hoặc tương đương), quy cách 12 tệp/hộp	Tệp	24	


9	Surgicryl 910 4/0	Chỉ phẫu thuật tự tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 4/0 Kim tròn HR22mm, chỉ dài 75cm. Kim bằng thép không gỉ tiết trùng có phủ Silicone. Bề mặt được tráng bởi 1 lớp tổng hợp của Polyglycolid-co-Lactide và Calcium stearate. Chỉ sẽ mất sức căng khoảng 50% sau 21 ngày cấy ghép và tự tan trong vòng từ 56 đến 70 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. (hoặc tương đương)	Tép	97	49	48
10	Khi hỗn hợp (20% EO + 80% CO2) 25kg, 40L	(20% EO + 80% CO2) 25kg, 40L	Bình	6	2	6
Tổng cộng : 6 khoản						

TỔNG GIÁM ĐỐC

P.CHỦ TỊCH HDT & ĐT

PHÒNG XTĐTBYT

NGƯỜI LẬP BẢNG



*(Signature)*

Lê Vũ Thức

*(Signature)*

Cáp Nguyễn Anh Tường

*(Signature)*

Phạm Thị Hồng Hậu

Võ Văn Thiệu