

Kon Tum, ngày 16 tháng 10 năm 2023

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

**Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam**

Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Kon Tum có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư y tế với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum; địa chỉ: 224 Bà Triệu, phường Quang Trung, Thành Phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đỗ Thị Xuân, nhân viên cung ứng, số điện thoại: 0367.566.869 ; địa chỉ email: thanhxuanbvkt87@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 224 Bà Triệu, phường Quang Trung, thành Phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 16 tháng 10 năm 2023 đến trước 17h ngày 26 tháng 10 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 26 tháng 10 năm 2023.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư y tế:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Xi măng dùng trong tạo hình đốt sống Mendec sipne Resin	<p>Xi măng sinh học cột sống độ nhớt thấp kèm bộ trộn, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bao gồm 20g bột có thành phần 67,50% Polymethylmethacrylate, 30% Barium sulphate, 2,5% Benzoyl peroxide đựng sẵn trong ống trộn xi măng và 9,4g chất lỏng có thành phần 99,1% Methylmethacrylate, 0,9% N,N-dimethyl-p-toluidine, Hydroquinone 75 ppm.</li><li>- Thể tích xi măng sau khi trộn là 22,6 cc.</li><li>- Thời gian trộn 60 giây, thời gian đợi 5 phút và thời gian làm việc của xi măng khoảng 10 phút</li></ul> <p><i>Cung cấp xi lanh bơm xi măng và các phụ kiện cần thiết khi sử dụng</i></p>	3	Hộp

2	Kim chọc dò đốt sống với đầu kim loại chống sốc các cỡ	<p>Kim chọc dò đốt sống với đầu kim loại chống sốc các cỡ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mũi kim vát hoặc mũi kim cương, loại có khóa ở tay cầm.</li> <li>- Phần cán làm bằng nhựa, phần kim làm bằng thép không gỉ.</li> <li>- Kim chọc dò gồm tối thiểu các loại 9G, 11G, 13G và 15G, dài 120mm và 150mm.</li> <li>- Có đường đánh dấu laser trên thân cho phép kiểm soát độ sâu.</li> <li>- Có đầu nối Luer Lock.</li> </ul>	3	cái
3	Bộ dụng cụ bơm Xi măng tạo hình thân đốt sống Mendec Spine Kit	<p>Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống, bao gồm xi măng, bộ trộn và phân phối xi măng:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Xi măng tạo hình đốt sống gồm 20g bột có thành phần 67,50% Polymethylmethacrylate, 30% Barium sulphate, 2,5% Benzoyl peroxide đựng sẵn trong ống trộn xi măng dạng xy ranh và 9,4g chất lỏng có thành phần 99,1% Methylmethacrylate, 0,9% N,N-dimethyl-p-toluidine, Hydroquinone 75 ppm.</li> <li>- Bơm áp lực đẩy xi măng dạng súng và dây nối kim chọc dò.</li> </ul>	3	Bộ


4	Hệ thống phân phối xi măng thủy lực Mendec Aqua giảm mức độ phơi nhiễm bức xạ	<p>Bộ phân phối xi măng thủy lực giảm mức độ phơi nhiễm bức xạ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ống nối bơm xi măng kéo dài 155cm cho phép người vận hành đứng cách xa nguồn bức xạ và giảm đáng kể mức độ phơi nhiễm bức xạ.</li> <li>- Trang bị bộ giới hạn mô-men xoắn độc quyền, đây là một cơ chế ngăn chặn khi lực ép được vận trở nên quá mức. Khi đạt đến giới hạn áp suất, cơ chế sẽ không hoạt động, đảm bảo quy trình an toàn</li> <li>- Hệ thống thủy lực cho phép nhân lực vận của người vận hành hơn gấp 3 lần giúp dễ dàng đùn xi măng có độ nhớt cao một cách dễ dàng</li> </ul>	3	Bộ
<b>Tổng cộng : 04 khoản</b>				

2. Địa điểm cung cấp: kho vật tư y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong tháng 10,11.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán 1 lần sau khi bàn giao, nghiệm thu.

5. Các thông tin khác (nếu có): không.



**Võ Văn Thiện**

**PHÒNG VTTTBYT**

**Cáp Nguyễn Anh Tường**

**NGƯỜI LẬP BẢNG**

**Đỗ Thị Xuân**